




1

Classes de Perigosidade

 Elevada
 Muito Elevada
 Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:

Bloco A: Propriedade - IGP; Produtor - Estereofoto Geoenharia S.A.; Edição de 2001; Série Cartográfica Nacional - 1:10 000;
 Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89.
 Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 90%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 2,45 m.

Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana; Produtor - Geobit Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda
Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR500, Datum ETRS89.
Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 2,01 m.





CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes

Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal





- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:


Bloco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomática S.A. - Edição de 2001 - Série Cartográfica Nacional - 1:10.000; Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,45 m.

Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana; Produtor - Geolab Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda; Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,01 m.




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final
Planta de Condicionantes
Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal



Escala 1:10.000



- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:

Bloco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomengenharia S.A. - Edição de 2001 - Série Cartográfica Nacional - 1:10.000; Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRSS0, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Topográfica: 80%; Precisão Posicional Normal da Saida Gráfica: 2,45 m

Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana; Produtor - Geobit Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda; Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRSS0, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Topográfica: 80%; Precisão Posicional Normal da Saida Gráfica: 2,01 m

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes


Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal

Divisão de Obras: 381

16/08/2017 - 17/08/2017 - 18/08/2017

Agosto 2017

2.3.3



- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
 - ... Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:
Bloco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomática S.A., Edição de 2001, Série Cartográfica Nacional - 1:10.000;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89;
Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,45 m;
Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, Produtor - Geobit Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda;
Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89;
Exatidão Posicional Planimétrica: 1,10 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,01 m.




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR


PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes

Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal





- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
 - Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:

Bloco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomengemaria S.A. - Edição de 2001 - Série Cartográfica Nacional - 1:10.000; Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,45 m.

Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana; Produtor - Geobit Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda; Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,01 m.




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR


PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes

Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal





- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
 - Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:

Blanco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomática S.A. - Edição de 2001; Série Cartográfica Nacional - 1:10.000; Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,45 m

Blanco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana; Produtor - Geolab Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda; Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR830, Datum ETRS89; Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Seta Gráfica: 2,01 m




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR



PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes

Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal





- Classes de Perigosidade**
- Elevada
 - Muito Elevada
 - Limite administrativo do Concelho - CAOP 2011 (ETRS89)

Cartografia de Referência:
Bloco A: Propriedade - IGP, Produtor - Estereofoto Geomengemaria S.A., Edição de 2001, Série Cartográfica Nacional - 1:10.000;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRSS0, Datum ETRS89;
Exatidão Posicional Planimétrica: 2,20 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Sada Gráfica: 2,45 m;
Bloco B: Propriedade - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, Produtor - Geobit Tecnologias de Informação e de Engenharia, Lda;
Data da Homologação: 16/01/2007 (Processo 40); Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRSS0, Datum ETRS89;
Exatidão Posicional Planimétrica: 1,70 m; Exatidão Temática: 80%; Precisão Posicional Normal da Sada Gráfica: 2,01 m.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA FLOR

Versão Final

Planta de Condicionantes

Anexo III - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal

A.1	A.2	A.3
A.4	A.5	A.6
A.7	A.8	

Escala 1:10.000