

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/>

Título

CM Vila Flor

26 práticas encontradas

164
Elementos (x)HTML

23 KB
Tamanho da página



AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	18	10	8	0
	Para ver manualmente	6	3	0	3
	Não aceitáveis	2	0	1	1
Total		26	13	9	4

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei <u>5</u> casos em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA 
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Constatei que não se usam estilos para impedir aumentar o espaçamento entre letras	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	 A	
 Localizei <u>3</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que não se usam estilos para impedir aumentar o espaçamento entre palavras	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=51ba0084-e6b6-4802-80b0-ee8e788c6073

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**

https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=51ba0084-e6b6-4802-80b0-ee8e788c6073

Título

CM Vila Flor

23 práticas encontradas

100
Elementos (x)HTML

16 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	5	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	23	16	5	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓	A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓	A 
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	

Acessibilidade



Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=241bd9d2-8612-4d5a-a550-58c31d6f9cc0

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=241bd9d2-8612-4d5a-a550-58c31d6f9cc0

Título

CM Vila Flor

23 práticas encontradas

100
Elementos (x)HTML

16 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	5	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	23	16	5	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/know_more

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/know_more

Título

CM Vila Flor

21 práticas encontradas

107
Elementos (x)HTML

14 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	5	3	0	2
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		21	13	6	2

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/follow_up

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/cases/follow_up

Título

CM Vila Flor

21 práticas encontradas

85

Elementos (x)HTML

29 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	12	4	0
	Para ver manualmente	5	3	0	2
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		21	15	4	2

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
	Constatei que <u>todos</u> os atributos autocomplete têm um valor válido.	✓	A 
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 
	Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/tec>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/tec>

Título

CM Vila Flor

22 práticas encontradas

105
Elementos (x)HTML

13 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	5	3	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		22	13	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A	
	Localizei <u>2</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/contacts>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/contacts>

Título

CM Vila Flor

22 práticas encontradas

101
Elementos (x)HTML

14 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	5	3	0	2
	Não aceitáveis	1	0	0	1
Total		22	13	6	3

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A	
	Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/faqs>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://cm-vilaflor.wiretrust.pt/faqs>**Título**

CM Vila Flor

21 práticas encontradas

143
Elementos (x)HTML

18 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	16	10	6	0
	Para ver manualmente	5	3	0	2
	Não aceitáveis	0	0	0	0
Total		21	13	6	2

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓	A ≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A ≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A ≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A ≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A ≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A ≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A ≡Q
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A ≡Q
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA ≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA ≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA ≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.