

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/>

Título

Município de Vila Flor

36 práticas encontradas

911Elementos
(x)HTML**146****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	10	9	1	0
Total	36	29	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 13 imagens na página com alt="" (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. alt="").	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 2 casos em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	∨ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <label> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 2 tabelas de dados sem o elemento <caption> .	∨ A	
 Encontrei 2 tabelas sem cabeçalhos marcados.	∨ A	
 Verifiquei que há 1 tabela que está dentro de outra.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.		AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.		A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.		A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".		A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.		A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível		A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.		A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.		A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.		A 
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.		A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨	A 
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	∨	A 
 Encontrei 3 ligações sem nome acessível.	∨	A 
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	∨	AA 
 Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA 
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos <11> estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)

> https://www.cm-vilaflor.pt/pages/1?timeline_day=20250208

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) → [Re-avaliar a página](#) ↻ [Ver página](#) ▾ [Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL

https://www.cm-vilaflor.pt/pages/1?timeline_day=20250208

Título

Município de Vila Flor

36 práticas encontradas

911

Elementos
(x)HTML

146

KB
Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	10	9	1	0
Total	36	29	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>13</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 2 casos em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	∨ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <label> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 2 tabelas de dados sem o elemento <caption> .	∨ A	
 Encontrei 2 tabelas sem cabeçalhos marcados.	∨ A	
 Verifiquei que há 1 tabela que está dentro de outra.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.		AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.		A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.		A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".		A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.		A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível		A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.		A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.		A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.		A 
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.		A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A 
 Encontrei 3 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	▼ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/128>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/128>

Título

Município de Vila Flor / Subscrição de
Newsletter**30 práticas encontradas**

477Elementos
(x)HTML**42 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	30	23	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	▼ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	▼ AA	
 Localizei 5 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	▼ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	▼ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/146>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/146>

Título

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15Elementos
(x)HTML**4 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.	A	≡Q
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	≡Q
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	AAA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos .	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/148>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/148>**Título**

Município de Vila Flor / Página de Registo

31 práticas encontradas

777Elementos
(x)HTML**115****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	16	2	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 9 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Localizei 1 lista que contém elementos que não são itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/179>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/179>**Título**

Município de Vila Flor / Assembleia Municipal

32 práticas encontradas

582Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	32	24	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/184>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/184>

Título

Município de Vila Flor / Freguesias

33 práticas encontradas

822Elementos
(x)HTML**150****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 15 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos .	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 20 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/186>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/186>**Título**

Município de Vila Flor / Contactos

34 práticas encontradas

713Elementos
(x)HTML**75 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	34	26	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 3 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/189>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/189>

Título

Município de Vila Flor / História

32 práticas encontradas

604Elementos
(x)HTML**50 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/196>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/196>

Título

Município de Vila Flor / Balcão Virtual

31 práticas encontradas

595Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/197>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova
página](#) →[Re-avaliar a
página](#) ↻[Ver
página](#) ▾[Descarregar dados
em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/197>**Título**

Município de Vila Flor / Serviços on-line

31 práticas encontradas

594Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/200>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/200>**Título**

Município de Vila Flor / Contratação pública

33 práticas encontradas

689Elementos
(x)HTML**56 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	6	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 1 caso em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	▼ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼ AAA	
 Localizei 1 elemento <label> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	▼ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	▼ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	▼ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	▼ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 <p>Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis</p>	 <p>A</p>	
 <p>Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.</p>	 <p>A</p>	
 <p>Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.</p>	 <p>A</p>	
 <p>Encontrei 1 ligação sem nome acessível.</p>	 <p>A</p>	
 <p>Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido</p>	 <p>AA</p>	
 <p>Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.</p>	 <p>AAA</p>	
 <p>Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.</p>	 <p>AA</p>	
 <p>Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.</p>	 <p>AA</p>	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/234>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/234>

Título

Município de Vila Flor / Notícias

33 práticas encontradas

851Elementos
(x)HTML**156****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 10 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/238>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/238>

Título

Município de Vila Flor / Locais

33 práticas encontradas

737Elementos
(x)HTML**73 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨	A 
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨	A 
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	∨	AAA 
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨	AAA 
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A 
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/238>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/238>

Título

Município de Vila Flor / Locais

33 práticas encontradas

737Elementos
(x)HTML**73 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/302>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/302>

Título

Município de Vila Flor / O que fazer

31 práticas encontradas

592Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/303>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/303>

Título

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15Elementos
(x)HTML**4 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.	A	≡Q
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	≡Q
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	AAA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos .	∨ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/306>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/306>

Título

Município de Vila Flor / Onde dormir

34 práticas encontradas

1015Elementos
(x)HTML**112****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	6	1	1
Total	34	26	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	☰Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	☰Q
 Encontrei <u>7</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	☰Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	☰Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 24 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 11 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 <p>Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis</p>	 A	
 <p>Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.</p>	 A	
 <p>Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.</p>	 A	
 <p>Encontrei 1 ligação sem nome acessível.</p>	 A	
 <p>Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido</p>	 AA	
 <p>Localizei 30 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.</p>	 AAA	
 <p>Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas</p>	 A	
 <p>Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.</p>	 AA	
 <p>Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.</p>	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/307>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/307>

Título

Município de Vila Flor / Onde comer

33 práticas encontradas

1228Elementos
(x)HTML**134****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	☰Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	☰Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 36 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 11 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 42 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/309>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/309>**Título**

Município de Vila Flor / Produtos e Sabores

32 práticas encontradas

597Elementos
(x)HTML**50 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	32	24	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/310>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/310>

Título

Município de Vila Flor / Artesanato

31 práticas encontradas

602Elementos
(x)HTML**50 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨	A 
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨	A 
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨	AAA 
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨	A 
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)





 OURO

 SELO DE USABILIDADE

 & ACESSIBILIDADE

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/317>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/317>

Título

Município de Vila Flor / Grupos culturais e
recreativos**33** práticas encontradas

850Elementos
(x)HTML**91 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	33	25	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 20 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 26 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/319>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/319>

Título

Município de Vila Flor / Posto de Turismo

31 práticas encontradas

597Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




OURO
 SELO DE USABILIDADE
 & ACESSIBILIDADE

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/320>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/320>

Título

Município de Vila Flor / Publicações

31 práticas encontradas

597Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/321>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/321>

Título

Município de Vila Flor / Galeria multimédia

32 práticas encontradas

745Elementos
(x)HTML**60 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	17	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/337>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/337>**Título**Município de Vila Flor / Deixe a sua opinião /
Reclamação**30 práticas encontradas**

672Elementos
(x)HTML**84 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	30	23	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	AA	
 Localizei 2 combinações de cores cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/338>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/338>

Título

Município de Vila Flor / Acessibilidade

33 práticas encontradas

554Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	3	2
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	33	24	4	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 7 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	 Q
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	 Q
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	 Q
 Localizei 9 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	 Q
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	 Q
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	 Q
 Verifiquei que todos os elementos <dd> e <dt> estão contidos dentro de uma lista.	∨ AAA	 Q
 Verifiquei que todas as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	∨ AAA	 Q



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/339>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/339>

Título

Município de Vila Flor / Mapa do Site

31 práticas encontradas

1164Elementos
(x)HTML**72 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 9 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)





 OURO

 SELO DE USABILIDADE

 & ACESSIBILIDADE

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/442>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/442>

Título

Município de Vila Flor / Gabinete Apoio
Empreendedorismo**32 práticas encontradas**

590Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 2 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	≡Q
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	≡Q
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	AAA	≡Q
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/443>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/443>**Título**Município de Vila Flor / Gabinete de Inserção
Profissional**34 práticas encontradas**

628Elementos
(x)HTML**50 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	9	8	1	0
Total	34	27	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 2 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Localizei 1 tabela de dados sem o elemento <code><caption></code> .	A	
 Encontrei 1 tabela sem cabeçalhos marcados.	A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨	A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨	A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨	A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨	A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨	A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨	A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 <p>Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis</p>		
 <p>Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.</p>		
 <p>Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.</p>		
 <p>Encontrei 1 ligação sem nome acessível.</p>		
 <p>Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido</p>		
 <p>Localizei 20 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.</p>		
 <p>Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.</p>		
 <p>Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.</p>		

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/445>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/445>

Título

Município de Vila Flor / Balcão do
Empreendedor**32 práticas encontradas**

564Elementos
(x)HTML**46 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 1 caso em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <label> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 <p>Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis</p>	 A	
 <p>Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.</p>	 A	
 <p>Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.</p>	 A	
 <p>Encontrei 1 ligação sem nome acessível.</p>	 A	
 <p>Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido</p>	 AA	
 <p>Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.</p>	 AAA	
 <p>Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.</p>	 AA	
 <p>Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.</p>	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/446>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/446>**Título**Município de Vila Flor / Incentivos e apoios ao
Empreendedor**35 práticas encontradas**

700Elementos
(x)HTML**60 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	6	1	1
Total	35	25	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei 2 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Encontrei 3 imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	≡Q
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	≡Q
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	AAA	≡Q
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 <p>Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis</p>	 A	
 <p>Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.</p>	 A	
 <p>Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.</p>	 A	
 <p>Encontrei 4 ligações sem nome acessível.</p>	 A	
 <p>Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido</p>	 AA	
 <p>Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.</p>	 AAA	
 <p>Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica</p>	 AA	
 <p>Encontrei um elemento com a semântica de banner.</p>	 AA	
 <p>Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.</p>	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/447>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/447>**Título**

Município de Vila Flor / Índice de Transparência

32 práticas encontradas

902Elementos
(x)HTML**63 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	16	2	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	7	5	2	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Encontrei 7 controlos de formulário sem nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Localizei 3 listas que contêm elementos que não são itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/458>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/458>

Título

Município de Vila Flor / Câmara municipal

32 práticas encontradas

659Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Encontrei 1 sequência composta por 3 ou mais elementos <code>
</code> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	∨ A	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/459>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/459>**Título**Município de Vila Flor / Mensagem do
Presidente**31** práticas encontradas

584Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	☰Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	☰Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/538>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/538>

Título

Município de Vila Flor / Serviços Municipais

31 práticas encontradas

624Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/544>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/544>**Título**

Município de Vila Flor / Turismo

32 práticas encontradas

588Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 2 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/580>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/580>

Título

Município de Vila Flor / Participação Cívica

31 práticas encontradas

570Elementos
(x)HTML**47 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/634>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/634>

Título

Município de Vila Flor / Destaques

32 práticas encontradas

558Elementos
(x)HTML**47 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	32	25	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 2 imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	∨ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	∨ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/729>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/729>

Título

Município de Vila Flor / Boletim Municipal

31 práticas encontradas

579Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/751>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/751>

Título

Município de Vila Flor / Mobilidade

31 práticas encontradas

574Elementos
(x)HTML**47 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/754>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/754>

Título

Município de Vila Flor / Projetos Cofinanciados
pela UE**31** práticas encontradas

658Elementos
(x)HTML**56 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-vilaflor.pt/pages/770?news_id=260

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-vilaflor.pt/pages/770?news_id=260**Título**Município de Vila Flor / Interrupção do
Abastecimento de água**34 práticas encontradas**

1092Elementos
(x)HTML**76 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	34	26	4	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	≡Q
 Encontrei 2 imagens na página com <code>alt=""</code> (alt vazio).	∨ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <code>alt</code> .	∨ A	≡Q
 Encontrei 1 link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <code>alt=""</code>).	∨ A	≡Q
 Encontrei 26 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	
 Encontrei 2 sequências compostas por 3 ou mais elementos <code>
</code> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	∨ A	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	∨ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Observei que todas os cabeçalhos das tabelas têm células de dados correspondentes	✓ A	
 Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/791>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/791>

Título

Município de Vila Flor / Loteamentos

31 práticas encontradas

581Elementos
(x)HTML**48 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/793>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/793>**Título**Município de Vila Flor / Mapa dos Principais
Pontos de Interesse**31** práticas encontradas

579Elementos
(x)HTML**47 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/794>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/794>**Título**Município de Vila Flor / Plano Municipal da
Igualdade e Não Discriminação de Vila Flor**31** práticas encontradas

578Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/806>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/806>

Título

Município de Vila Flor / Política de Privacidade e
Segurança**31** práticas encontradas

580Elementos
(x)HTML**49 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	▼ A	☰Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	▼ A	☰Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	☰Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/816>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▾Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-vilaflor.pt/pages/816>

Título

Município de Vila Flor / Percursos Pedestres

31 práticas encontradas

654Elementos
(x)HTML**51 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	31	24	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	∨ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	∨ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	∨ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	∨ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	∨ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	∨ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	∨ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	∨ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	∨ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	∨ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	∨ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	∨ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página não há atributos <code>id</code> repetidos. 	A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível. 	A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido 	AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. 	AAA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista. 	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. 	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


